

Каталог продуктов



USMetrix®

**КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ
USMetrix® PEX**

**Многослойные трубы
PEX_b / Al / PE - HD
и резьбовые фитинги**

Новейшим решением в области систем водоснабжения являются многослойные трубы и фитинги USMetrix®PEX. Сделаны из материала высокой прочности, устойчивого на долговременное воздействие давления и высокой температуры. Многослойные трубы USMetrix®PEX произведены из пяти соединённых между собой слоёв. Стержень слоя из алюминия является антидиффузионной защитой и ограничивает тепловую расширяемость трубы, соединяется двумя клеевыми слоями со слоем полиэтилена высокой плотности, устойчивого на воздействие высокой температуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ USMETRIX®PEX :

- устойчивость на низкую и высокую температуру, максимальная рабочая температура: +95°C,
- высокая гладкость труб, коэффициент шероховатости составляет 0,0005 мм,
- устойчивость на оседание камня,
- высокая стойкость на удары, растягивание и трещины, создаваемые большим напряжением,
- высокая устойчивость на более 300 химических соединений, включая кислоты и щелочи,
- небольшой вес,
- отсутствие передачи колебаний и амортизация гидравлических сотрясений,
- высокая эластичность, позволяющая на установку труб в системе распределителей,
- способность самокомпенсации тепловых удлинителей,
- самый долгий среди искусственных материалов срок службы установки.



USMetrix PEX

МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ

Каталоговый номер	 размер (Ø трубы x резьба) / мм x дюйм	 количество в одинарной упаковке (шт)
-------------------	---	--

Многослойные трубы Pex_a/Al/PE-HD



MRA16	16	100 mb
MRA16-200	16	200 mb
MRA18 *	18	100 mb
MRA20	20	100 mb

* на заказ

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

Каталоговый номер	 размер (Ø трубы x резьба) / мм x дюйм	 количество в одинарной упаковке (шт)
-------------------	---	--

Резьбовая муфта



MSM16	16 / 16	2
MSM20	20 / 20	2

Резьбовая муфта HP



MSZZ1612	16x1/2"	10
MSZZ2012	20x1/2"	2
MSZZ2034	20x3/4"	10

Резьбовая муфта BP




MSZW1612	16x1/2"	10
MSZW2012	20x1/2"	2
MSZW2034	20x3/4"	10

Коленко 90° с резьбой



MSK16	16 / 16	2
MSK20	20 / 20	2



Применение:

- системы водоснабжения холодной и горячей воды
- системы центрального отопления
- половое обогревание

Каталоговый номер	 размер (Ø трубы x резьба) / мм x дюйм	 количество в одинарной упаковке (шт)
-------------------	---	--

Коленко 90° с резьбой HP



MSKW1612	16x1/2"	2
MSKW2012	20x1/2"	2
MSKW2034	20x3/4"	2

Коленко 90° с резьбой BP



MSKZ1612	16x1/2"	2
MSKZ2012	20x1/2"	2
MSKZ2034	20x3/4"	2

Тройник с резьбой



MST16	16x16x16	10
MST20	20x20x20	10

Редукционный тройник с резьбой



MSTR201620	20x16x20	10
------------	----------	----

Каталоговый номер		
	размер (Ø трубы x резьба) / мм x дюйм	количество в одинарной упаковке (шт)

Тройник с резьбой НР



MSTZ1612	16x1/2"x16	2
MSTZ2034	20x3/4"x20	2

Тройник с резьбой ВР



MSTW1612	16x1/2"x16	2
MSTW2012	20x1/2"x20	2
MSTW2034	20x3/4"x20	2

Крепительное коленко ВР



MSKWL1612	16x1/2"	10
MSKWL2012	20x1/2"	2
MSKWL2034	20x3/4"	2

ИНСТРУМЕНТЫ

Каталоговый номер		
	размер (Ø трубы x резьба) / мм x дюйм	количество в одинарной упаковке (шт)

Калибровщик



MZKAL1	10,12,13,14,15,16*	1
--------	--------------------	---

* размер стержня

Пружина для загибания труб



MMS16	16	1
MMS20	20	1

Ножницы



53499-C	<40	1
---------	-----	---

Объяснения: НР - наружная резьба
ВР- внутренняя резьба

Гигиенические аттестаты : НК/В/0927/01/
2002

Технические разрешения : АТ/2003-02-
1363

Фирма оставляет себе право смены ассортимента.

АКСЕССУАРЫ

Каталоговый номер		
	размер (Ø трубы x резьба) / мм x дюйм	количество в одинарной упаковке (шт)

Распределитель 1" (два и три - входной)



MRB2 (два входа)	16x1"	30
MRB3 (три входа)	16x1"	20

Распределитель 1" (два и три - входной) с клапанами для горячей воды



MRB2C (два входа)	16x1"	16
MRB3C (три входа)	16x1"	12

Распределитель 1" (два и три - входной) с клапанами для холодной воды



MRB2Z (два входа)	16x1"	16
MRB3Z (три входа)	16x1"	12

Балка распределителя 1" с соединением ВР 1/2"



MMB2 (два входа)	1x1/2" x2	1
MMB3 (три входа)	1x1/2" x3	1
MMB4 (четыре входа)	1x1/2" x4	1

Захват распределителя



MMU (одинарный)	-	1
-----------------	---	---

Заглушка распределителя



MMZ3812	3/8"x1/2"x1"	1
---------	--------------	---

Заглушка НР



MMZ12	1/2"	10
MMZ1	1"	10

Клапан с полуинтер



MMZP1	1"	1
-------	----	---

G S P Group Sp. z o.o.

91-222 Łódź ul. Św. Teresy 103
Poland
tel.: 48 42 613 19 00, fax: 78 45 652 03 28
e-mail: sales@gsp.com.pl